abscès du foye N° 19

un hoe de 36 ans entra à l'hopital delacharité pour une fievre lente qui le consumoit : il n'avoit point d'autres accidens. cet hoe s'étoit plaint de quelque douleur et avoit eu une fievre assez vive pour laquelle on l'avoit saigné et on luy avoit fait prendre l'emetique. il s'étoit apperçu ensuitte d'une tumeur à l'epigastre, qu'il portoit depuis environ deux mois. M. Malo?? medecin de l'hopital de la charité qui le soignoit depuis quelques jours au n° XX de la salle St jean; me fit voir cet hoe pour la 1re fois le dimanche de quasimodo. M. Andouillé etoit present. nous examinames la tumeur, elle etoit au dessous du cartilage xiphoyde; et circonscrite du volume d'un gros oeuf de dinde, sans changement de couleur à la peau, et ~~sans~~ sa [illegible] ~~adherence~~ point adherente. la fluctuation etoit manifeste, et la douleur peu vive et dans un seul point de la tumeur, precisement à son milieu, assez ~~regardoit~~ entre les muscles droits. ~~Le~~ j'interrogeai le malade sur ~~longue~~ son etat precedent; il n'avoit point été attaqué de jaunisse: ce qui nous ota toute soupçon de la part du foye. d'ailleurs la tumeur etoit tout a fait dans l'epigastre, au milieu de cette region, assez basse entre le cartilage xiphoïde et l'ombilic, et la circonference etoit sans oedematie et sans dureté. ~~mon~~ l'estomac n'avoit jamais souffert, le malade n'avoit eprouvé aucune nausée ni vomissement il fut resolu qu'on feroit le lendemain l'ouverture de la tumeur.

ARC 48 n° 19

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

on appliqua en attendant un cataplasme, ~~tel~~ [illegible] que on avoit fait
depuis quelques jours.

Le ~~lundy~~ mardi 31 mars je fis louverture par un coup de trocart donné
preliminairement un peu audessous de la partie la plus saillante de
la tumeur; il en sortit du pus assi bien conditionné; jaggrandis sur
le champ louverture vers le cartilage xiphoide par une incision
denviron deux pouces detendue; elle donna issue a une quantité
considerable de pus assi ~~bon~~ louable, plus liquide cependant que
ne le trouve dans les abcès legitimes et benins, et chariant quelques
flocons ~~graisse~~ plus epais blancs et comme graisseux. mon doigt introduit dans la
plaie se perdit dans le vuide, et je ne pus sentir ni le fond ni
les parois de ce foyer; je jugeai que le volume de la tete y auroit
pu etre contenu. Le malade fut pansé simplement avec une
large meche de charpie. il sortit beaucoup de pus dans
la journée. Le mercredy matin les ~~forces et~~ le peu de force qui luy restoient
etoient presque aneanties, il fut pansé legerem com la veille mourut dans la matinée.

Louverture en a été faite ce matin. nous avons trouvé
que le foyer de labcès etoit dans le centre du petit lobe
du foye. dont la circonference etoit faite de lepaisseur de
quatre lignes ou environ. le grand lobe du foye et les autres
visceres etoient sains. il y avoit adherence de la petite malade de foye avec les ~~tem~~ parties

adjacentes tells que l'estomach, le colon, l'epiploon et le péritoine par autre que à les parties, que l'adhérence causée par leur contact avec la petite malade.

Le foye s'etoit considérablement tuméfié et avoit pénétré vers l'extérieur d'un endroit où l'on ne devoit pas naturellement soupçonner qu'il peut s'étendre.

de la La nullité des precautions indiquées par M^r. Marand l'incision longitudinale. La seconde transverse deffectueuse.

2°. a eu tort de faire une emphase de la difficulté du diagnostic puisque c'est un abcès par un simple

Rapprocher ce fait de l'obs. de M. de S^t Sevin dont j'ay fait l'ouverture. Si le malade de la charité eut guéri comme cela auroit pu arriver, peut etre en suivant plutot, ou s'il eut été d'une meilleure constitution : les choses seroient revenues dans l'état où nous avons trouvé M^r. de S^t Sevin excepté cependant l'adhérence au colon et à l'estomac.

3°. un fait dans le journal de medecine par M. Hargue le jeune, qui me l'avoit communiqué auparavant

4°. les obs. de Bertrandi du 3^e. volume

et autres passim

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE